

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5208 х б р от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 54200887 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное

Код пробы (образца):

07/1.17.5208.9.2.08, 07/4.17.5208.9.2.08,
07/3.17.5208.9.2.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 54200887 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,43 ± 0,09	2	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,6 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Жесткость общая	6,7 ± 1,3	7	моль/м3	ГОСТ 31954-2012
7	Железо	0,54 ± 0,13	1	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Аммиак (по азоту)	0,28 ± 0,06	1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO2)	0,008 ± 0,002	3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
10	Общая минерализация (сухой остаток)	378 ± 34	1000	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
11	Хлориды	23 ± 5	350	мг/дм3	РД 52.24.407-2006
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична				Подпись	

Код образца (пробы): 07/4.17.5208.9.2.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Код образца (пробы): 07/3.17.5208.9.2.08

Лаборатория радиационных факторов

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Суммарная бета-активность	0,25 ± 0,08	1	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
2	Суммарная альфа-активность	менее 0,065	0,2	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
3	Удельная активность радона-222	4,3 ± 0,4	60	Бк/л	МУ ФР.1.38.2011.10033
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Азарова О.В.					

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5207 х б р от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 54200886 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Код пробы (образца):

07/1.17.5207.9.1.08, 07/4.17.5207.9.1.08,
07/3.17.5207.9.1.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 54200886 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

_____ Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,8 ± 1,8	20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Жесткость общая	6,7 ± 1,3	7	моль/м ³	ГОСТ 31954-2012
7	Железо	0,53 ± 0,13	1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Аммиак (по азоту)	0,21 ± 0,04	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO ₂)	0,011 ± 0,002	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Общая минерализация (сухой остаток)	374 ± 34	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
11	Хлориды	18 ± 4	350	мг/дм ³	РД 52.24.407-2006
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична				Подпись	

Код образца (пробы): 07/4.17.5207.9.1.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.	

Код образца (пробы): 07/3.17.5207.9.1.08

Лаборатория радиационных факторов					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Суммарная бета-активность	менее 0,065	1	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
2	Суммарная альфа-активность	менее 0,09	0,2	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
3	Удельная активность радона-222	12,4 ± 1,1	60	Бк/л	МУ ФР.1.38.2011.10033

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Азарова О.В.	

Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5209 х б р от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 54200884 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубей

Код пробы (образца):

07/1.17.5209.9.3.08, 07/4.17.5209.9.3.08,
07/3.17.5209.9.3.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 54200884 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубей

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,68 ± 0,14	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	7,3 ± 1,5	20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Жесткость общая	6,9 ± 1,4	7	моль/м ³	ГОСТ 31954-2012
7	Железо	0,60 ± 0,15	1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Аммиак (по азоту)	0,21 ± 0,04	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO ₂)	0,006 ± 0,001	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Общая минерализация (сухой остаток)	382 ± 34	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
11	Хлориды	26 ± 5	350	мг/дм ³	РД 52.24.407-2006
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична				Подпись	

Код образца (пробы): 07/4.17.5209.9.3.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.	

Код образца (пробы): 07/3.17.5209.9.3.08

Лаборатория радиационных факторов

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Суммарная бета-активность	менее 0,06381	1	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
2	Суммарная альфа-активность	менее 0,063	0,2	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
3	Удельная активность радона-222	6,7 ± 0,7	60	Бк/л	МУ ФР.1.38.2011.10033

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Азарова О.В.	

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5210 х 6 р от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 54200885 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Чашино

Код пробы (образца):

07/1.17.5210.9.4.08, 07/4.17.5210.9.4.08,
07/3.17.5210.9.4.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 54200885 Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Чашино

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,39 ± 0,08	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	7,0 ± 1,4	20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Жесткость общая	7,1 ± 1,4	7	моль/м ³	ГОСТ 31954-2012
7	Железо	0,15 ± 0,04	0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
8	Аммиак (по азоту)	0,19 ± 0,04	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
9	Нитриты (по NO ₂)	0,005 ± 0,001	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
10	Общая минерализация (сухой остаток)	389 ± 35	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
11	Хлориды	24 ± 5	350	мг/дм ³	РД 52.24.407-2006
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична				Подпись	

Код образца (пробы): 07/4.17.5210.9.4.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Код образца (пробы): 07/3.17.5210.9.4.08

Лаборатория радиационных факторов

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Суммарная бета-активность	0,340 ± 0,056	1	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
2	Суммарная альфа-активность	менее 0,17	0,2	Бк/л	МИ.ФР. 1.38.2011.11323
3	Удельная активность радона-222	2,6 ± 0,2	60	Бк/л	МУ ФР.1.38.2011.10033
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Азарова О.В.					

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5211 х 6 от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, 89

Код пробы (образца):

07/1.17.5211.9.5.08, 07/4.17.5211.9.5.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, 89

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра


Код образца (пробы): 07/1.17.5211.9.5.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	9,2 ± 1,8	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична					
					Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5211.9.5.08


Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5212 х 6 от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Крутовского сельского поселения, по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, 37

Код пробы (образца):

07/1.17.5212.9.6.08, 07/4.17.5212.9.6.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое, 37

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра


Код образца (пробы): 07/1.17.5212.9.6.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	9,0 ± 1,8	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична					
					Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5212.9.6.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5213 х б от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное, 61

Код пробы (образца):

07/1.17.5213.9.7.08, 07/4.17.5213.9.7.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Дровосечное, 61

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.


Условия транспортировки:

в печатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра


Код образца (пробы): 07/1.17.5213.9.7.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,43 ± 0,09	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,7 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5213.9.7.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5214 х 6 от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубеж, 25

Код пробы (образца):

07/1.17.5214.9.8.08, 07/4.17.5214.9.8.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, с. Нетрубеж, 25

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):


28.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5214.9.8.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,67 ± 0,13	2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	7,2 ± 1,4	20	град.	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5214.9.8.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин.Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5215 х б от 18.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Чашино, 23

Код пробы (образца):

07/1.17.5215.9.9.08, 07/4.17.5215.9.9.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района
Орловская область, Колпнянский район, с. Крутое

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Крутовского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Чашино, 23

Цель отбора:

Производственный контроль

Основание для отбора:

договор № 77 от 06.04.2017 г

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

28.11.2017 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.11.2017 12 ч. 00 мин.


Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра


Код образца (пробы): 07/1.17.5215.9.9.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,76 ± 0,15	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	14,2 ± 2,8	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5215.9.9.08

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин.Г.Н.