

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5072 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из каптажа Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка

Код пробы (образца):

07/1.17.5072.8.8.08, 07/4.17.5072.8.8.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Каптаж Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5072.8.8.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,3 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,5 \pm 0,1$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$8,0 \pm 1,6$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$6,5 \pm 1,3$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	372 ± 33	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5072.8.8.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

 Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5071 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из каптажа Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое

Код пробы (образца):

07/1.17.5071.8.7.08, 07/4.17.5071.8.7.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Каптаж Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):


21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Сотрудник, отобравший пробы:

в печатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5071.8.7.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,3 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,5 \pm 0,1$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$7,6 \pm 1,5$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$6,45 \pm 1,29$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	369 ± 33	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		


Код образца (пробы): 07/4.17.5071.8.7.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5070 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское

Код пробы (образца):

07/1.17.5070.8.6.08, 07/4.17.5070.8.6.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Сотрудник, отобравший пробы:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5070.8.6.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,4 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,68 \pm 0,14$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$6,4 \pm 1,3$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	362 ± 33	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5070.8.6.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5069 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Просека

Код пробы (образца):

07/1.17.5069.8.5.08, 07/4.17.5069.8.5.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Просека

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.


Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5069.8.5.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,3 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,45 \pm 0,09$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$7,1 \pm 1,4$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$5,30 \pm 1,05$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	351 ± 32	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична


Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5069.8.5.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.	

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5068 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область,
Колпнянский район, д. Спасское Второе

Код пробы (образца):

07/1.17.5068.8.4.08, 07/4.17.5068.8.4.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.
Спасское Второе

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.


Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5068.8.4.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,4 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,68 \pm 0,14$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$8,5 \pm 1,7$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$5,5 \pm 1,1$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	358 ± 32	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5068.8.4.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5067 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Второй

Код пробы (образца):

07/1.17.5067.8.3.08, 07/4.17.5067.8.3.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Второй

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):


21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Сотрудник, отобравший пробы:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5067.8.3.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,65 ± 0,13	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	9,7 ± 1,9	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	5,9 ± 1,2	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	365 ± 33	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5067.8.3.08

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.


Подпись

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

**Заключение****по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5066 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из скважины № 2 Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый

Код пробы (образца):

07/1.17.5066.8.2.08, 07/4.17.5066.8.2.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 2 Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.


Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5066.8.2.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	7,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,46 ± 0,09	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	8,3 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	5,6 ± 1,1	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	356 ± 32	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5066.8.2.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5065.8.1.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	рН	$7,3 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	$0,5 \pm 0,1$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	$7,8 \pm 1,6$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Жесткость общая	$5,7 \pm 1,1$	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Общая минерализация (сухой остаток)	359 ± 32	1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5065.8.1.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5073 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область,
Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 83

Код пробы (образца):

07/1.17.5073.8.1.08, 07/4.17.5073.8.1.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д.
Белый Колодезь Первый, д. 83

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого

водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Сотрудник, отобравший пробы:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5073.8.1.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,69 ± 0,14	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,5 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5073.8.1.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5074 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 4

Код пробы (образца):

07/1.17.5074.8.2.08, 07/4.17.5074.8.2.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, д. 4

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5074.8.2.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,56 ± 0,11	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	9,0 ± 1,8	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5074.8.2.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

**Заключение
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт



Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5075 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Второй, д. 4

Код пробы (образца):

07/1.17.5075.8.3.08, 07/4.17.5075.8.3.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Второй, д. 4

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5075.8.3.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,65 ± 0,13	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	10 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5075.8.3.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5076 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Спасское Второе, д. 16

Код пробы (образца):

07/1.17.5076.8.4.08, 07/4.17.5076.8.4.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области
Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Спасское Второе, д. 16

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):


21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

Сотрудник, отобравший пробы:

в опечатанном виде, термоконтейнер
Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5076.8.4.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,53 ± 0,11	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,3 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5076.8.4.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

 Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5078 х 6 от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское, д. 5

Код пробы (образца):

07/1.17.5078.8.6.08, 07/4.17.5078.8.6.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Никольское, д. 5

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5078.8.6.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,67 ± 0,13	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	8,7 ± 1,7	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5078.8.6.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.	

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

 Гришакин Г.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5079 х б от 06.12.2017 *

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое, д. 12

Код пробы (образца):

07/1.17.5079.8.7.08, 07/4.17.5079.8.7.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое, д. 12

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.17.5079.8.7.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	$0,5 \pm 0,1$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	$7,9 \pm 1,6$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична					
					Подпись

Код образца (пробы): 07/4.17.5079.8.7.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Гришакин Г.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 5080 х б от 06.12.2017

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода из колонки Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка, д. 29

Код пробы (образца):

07/1.17.5080.8.8.08, 07/4.17.5080.8.8.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Белоколодезьского сельского поселения Колпнянского района Орловской области Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Первый, 84

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка Белоколодезьского сельского поселения по адресу: Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка, д. 29

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора:

от 21.11.2017 г. № 256

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

21.11.2017 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.11.2017 12 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

в опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробу:

Врач-бактериолог филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Коломиец И.Ф.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра


Код образца (пробы): 07/1.17.5080.8.8.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	$0,56 \pm 0,11$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	$8,3 \pm 1,7$	20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Код образца (пробы): 07/4.17.5080.8.8.08


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.					

Заключение**по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований.**

Данный образец пробы по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

 Гришакин Г.Н.